









C'est tout d'abord à son grondement que l'on reconnaît la Peugeot 205 Rallye. Un chant inimitable, un régal pour amateur de mécaniques musclées: 1294 cm³ et 103 ch DIN. Une étonnante vivacité nourrie par deux carburateurs double corps Weber. Vient ensuite le plaisir de l'œil... La fraîcheur de la tenue blanc Meije de la 205 Rallye est discrètement pimentée par les couleurs Peugeot-Talbot Sport apposées sur la calandre, les côtés et le volet arrière.

Enfin, l'habitacle recèle cette atmosphère d'élégante sobriété qui demeure l'apanage des vraies sportives. Noir intense des sièges baquet rendu plus dense encore par la flamme Peugeot-Talbot Sport, moquette rouge comme les ceintures de sécurité, tableau de bord et volant racés confirment, s'il en était besoin, son active séduction.











LA 205 RALLYE FAISAIT UNE ENTRÉE FASCINANTE DANS MA VIE. CERTES, JE CONNAISSAIS SA LIGNE SPORTIVE ET SES PERFORMANCES REMARQUÉES, MAIS JE DÉCOUVRAIS, À PRÉSENT, SA VITALITÉ, SON SOUFFLE, SA SOUPLESSE, ET AVANT TOUT, SA SÉDUCTION IRRÉSISTIBLE. MON RENDEZ-VOUS NOCTURNE AVEC L'ÉVASION SEMBLAIT TOUT DROIT SORTIR D'UN RÊVE. EN UN INSTANT, JE ROULAIS AVEC ELLE JUSQU'AU BOUT DE LA NUIT DANS UN


SENTIMENT DE BIEN- ÊTRE TOTAL .







... JE ME RÊVEILLAIS L'ESPRIT HABITÉ PAR LE DOUTE, AVAIS-JE ÉTÉ L'ACTEUR DE CETTE AVENTURE INOUBLIABLE ?



6 KALLY L DLO



Parmi la vingtaine de "205 Rallye" alimentant la litanie du groupe N, ils sont quatre à bénéficier de la logistique du P.T.S., une véritable assistance professionnelle qui a fait ses preuves au plus haut niveau du championnat du monde.

Amis, des 1988. Peugent Tarbat Sport a - la sanca le chellongio des salvos regiment des deper dualte evantageurs de revoluciera diverjosoph for Brian. Janu Na region Assanciale Jean-Lovis Briant, sons le levid de de l'incerliera d'oucher jour le Centre Essancia Rearname et Christian Mattheu visos le trader carino. Dis controlle de la servicio de la controlle de l'estaciera de vivine des negles. 205 suchs et de la certifica de vivine des negles. 205 suchs et de la levit de vivine des negles. consum recount operation of motion.

Closeline index Schappenson: Keanot Control.

Linck for a Linck 1944 occumpation on an electric system years affected by the control of the control o

condition to the property of the control of the con



CARACTÉRISTIQUES TE	CHNIQUES 1990	205 Rallye	
Moteur			
Puissance administrative		7	
Cyfindrée (en cm ³)		1 294	
Nombre de cylindres	4		
Distribution par arbre à c	ames en tête	•	
Alésage/course (en mm)		75×73,2	
Puissance maxi à tr/mn:	norme CEE (kW)	74 à 6800	
	norme DIN (ch)	103 à 6800	
Couple maxi à tr/mn:	norme CEE (mdaN)	11,8 à 5 000	
	norme DIN (mkg)	12,2 à 5000	
Alimentation : carburateur	2 double corp.		
Taux de compression	9,6/1		
Dispositif de départ à froi	d: manuel	•	
Allumage électronique		•	
Bougies hautes performar	nces	•	
Transmission			
	e: 5 rapports avant synchronisés		
Embravada mandiresa à	e : 5 rapports avant synchronises sec avec butée de débrayage à billes	•	
Emprayage monopisque a Direction	sec avec suites de demayage a billes		
Nombre de tours de volar	at de butée à butée	3,8	
	CONTRACTOR OF A PARTICULAR PROPERTY OF THE PARTY OF THE P	5,40	
Rayon de braquage hors t	roor test men est	0,40	
Suspension	fantes, ressorts hélicoidaux, barre antidév	ore	
et amortisseurs 1	iantes, ressorts hencoidaux, barre antidev nydrauliques, télescopiques à double effet	ei s	
	lantes, barre de torsion, barre antidévers		
et amortisseurs l	ydrauliques, télescopiques à double effe		
Freins (assistés par serv	ofrein)	A double circu	
Avant : à disques ventilé	s et étriers flottants	•	
and the same of th	apage automatique d'usure	-	
et compensateur		•	
Équipement électrique		44444	
Générateur d'électricité (a	alternateur triphasé)	750 W/55 A	
Batterie		12 V/29 Ah	
Dimensions (en mètres)	The state of the s		
Longueur hors tout		3,705	
Largeur hors tout		1,572	
Empattement		2,420	
Voies:	avant	1,401	
- 10000	• arrière	1.340	
	1000000	#10-70	
Largeur aux coudes :	avant	1,310	
Largeur aux coudes :	avant arrière		
Largeur aux coudes :	All productions and the second	1,310	
	All productions and the second	1,310 1,305	
Nombre de places	All productions and the second	1,310 1,305	
Nombre de places Poids (en kilogrammes)	All productions and the second	1,310 1,305 5	
Nombre de places Poids (en kilogrammes) En ordre de marche Total autorisé en charge	• arrière	1,310 1,305 5	
Nombre de places Poids (an kilogrammes) En ordre de marche Total autorisé en charge Charge remorquable, rem	• arrière	1,310 1,305 5 790 1220	
Nombre de places Poids (en kilogrammes) En ordre de marche Total autorisé en charge Charge remorquable, rem Total roulant autorisé	• arrière	1,310 1,305 5 790 1220 800	
Nombre de places Poids (en kilogrammes) En ordre de marche Total autorisé en charge Charge remorquable, rem Total roulant autorisé Capacités (en litres)	• arrière	1,310 1,305 5 790 1220 800 1920	
Nombre de places Poids (en kilogrammes) En ordre de marche Total autorisé en charge Charge remorquable, rem Total roulant autorisé Capacités (en kitres) Réservoir de carburant	• arrière	1,310 1,305 5 790 1220 800 1920	
Nombre de places Poids (en kilogrammes) En ordre de marche Total autorisé en charge Charge remorquable, rem Total roulant autorisé Capacités (en litres) Réservoir de carburant Carter d'huile moteur	arrière orque freinée	1,310 1,305 5 790 1220 800 1920	
Nombre de places Poids (en kilogrammes) En ordre de marche Total autorisé en charge Charge remorquable, rem Total roulant autorisé Capacités (en kitres) Réservoir de carburant	arrière orque freinée	1,310 1,305 5 790 1220 800 1920	
Nombre de places Poids (en kilogrammes) En ordre de marche Total autorisé en charge Charge remorquable, rem Total roulant autorisé Capacités (en litres) Réservoir de carburant Carter d'huile moteur	arrière orque freinée néthode PSA) :	1,310 1,305 5 790 1220 800 1920 50 3,5	
Nombre de places Poids (en kilogrammes) En ordre de marche Total autorisé en charge Charge remorquable, rem Total roulant autorisé Capacités (en litres) Réservoir de carburant Carter d'huile moteur Volume total du coffre (m	arrière orque freinée néthode PSA) : avec banquette	1,310 1,305 5 790 1220 800 1920 50 3,5	
Nombre de places Poids (en kilogrammes) En ordre de marche Total autorisé en charge Charge remorquable, rem Total roulant autorisé Capacités (en litres) Réservoir de carburant Carter d'huile moteur Volume total du coffre (m	arrière Iorque freinée néthode PSA): avec banquette avec banquette rabattue	1,310 1,305 5 790 1220 800 1920 50 3,5 216 1200**	
Nombre de places Poids (en kilogrammes) En ordre de marche Total autorisé en charge Charge remorquable, rem Total roulant autorisé Capacités (en litres) Réservoir de carburant Carter d'huile moteur Volume total du coffre (m Performances Vitesse maximale en km/	arrière orque freinée néthode PSA): avec banquette avec banquette rabattue 'h (sur circuit)	1,310 1,305 5 790 1220 800 1920 50 3,5 216 1200**	
Nombre de places Poids (en kilogrammes) En ordre de marche Total autorisé en charge Charge remorquable, rem Total roulant autorisé Capacités (en litres) Réservoir de carburant Carter d'huile moteur Volume total du coffre (m	arrière orque freinée méthode PSA): avec banquette avec banquette rabattue (h (sur circuit) de 0 à 100 km/h	1,310 1,305 5 790 1220 800 1920 50 3,5 216 1200**	
Nombre de places Poids (en kilogrammes) En ordre de marche Total autorisé en charge Charge remorquable, rem Total roulant autorisé Capacités (en litres) Réservoir de carburant Carter d'huile moteur Volume total du coffre (m Performances Vitesse maximale en km/	arrière orque freinée néthode PSA): avec banquette avec banquette rabattue (h (sur circuit) de 0 à 100 km/h 400 m départ arrêté	1,310 1,305 5 790 1220 800 1920 50 3,5 216 1200** 190 9,6 16,8	
Nombre de places Poids (en kilogrammes) En ordre de marche Total autorisé en charge Charge remorquable, rem Total roulant autorisé Capacités (en stres) Réservoir de carburant Carter d'huile moteur Volume total du coffre (m Performances Vitesse maximale en km/ Accélérations (en sec.):	arrière arrière arrière arrière arrière avec panquette avec banquette rabattue	1,310 1,305 5 790 1220 800 1920 50 3,5 216 1200** 190 9,6 16,8 31,4	
Nombre de places Poids (en kilogrammes) En ordre de marche Total autorisé en charge Charge remorquable, rem Total roulant autorisé Capacités (en stres) Réservoir de carburant Carter d'huile moteur Volume total du coffre (m Performances Vitesse maximale en km/ Accélérations (en sec.): Pneumatiques (carcass)	arrière arrière arrière arrière arrière avec panquette avec banquette rabattue	1,310 1,305 5 790 1220 800 1920 50 3,5 216 1200** 190 9,6 16,8 31,4 165/70R13H	
Nombre de places Poids (en kilogrammes) En ordre de marche Total autorisé en charge Charge remorquable, rem Total roulant autorisé Capacités (en stres) Réservoir de carburant Carter d'huile moteur Volume total du coffre (m Performances Vitesse maximale en km/ Accélérations (en sec.): Pneumatiques (carcass)	acthode PSA): avec banquette avec banquette rabattue (sur circuit) de 0 à 100 km/h 400 m départ arrêté radiales) es aux 100 km mesurées par l'UTAC):	1,310 1,305 5 790 1220 800 1920 50 3,5 216 1200** 190 9,6 16,8 31,4 165/70R13H Super	
Nombre de places Poids (en kilogrammes) En ordre de marche Total autorisé en charge Charge remorquable, rem Total roulant autorisé Capacités (en litres) Réservoir de carburant Carter d'huile moteur Volume total du coffre (m Performances Vitesse maximale en km/ Accélérations (en sec.):	arrière arrière arrière arrière arrière avec panquette avec banquette rabattue	1,310 1,305 5 790 1220 800 1920 50 3,5 216 1200** 190 9,6 16,8 31,4 165/70R13H	

P	EU	G	E (T

EQUIPEMENTS ET OPTIONS 1990	205 Rallye
Équipements du tableau de bord	E PRE
Thermomètre d'eau	•
Témoin de température d'eau	•
Témoin de niveau mini d'eau dans le circuit de refroidissement	•
Indicateur de niveau de carburant	•
Témoin de niveau mini de carburant	•
Témoin d'usure des plaquettes de freins avant*	•
Témoin de niveau mini de liquide de freins*	•
Témoin de frein à main*	•
Témoin de pression mini d'huile moteur	•
Témoin de charge de la batterie	•
Témoin de starter	•
Témoin d'alerte centralisée (eau, huile, batterie, freins)	•
Témoin des feux de croisement	•
Compte-tours électronique	•
Compteur kilométrique journalier	•
Équipements de conduite et de sécurité	
Pare-brise feuilleté	•
Vitres latérales arrière entrouvrables	•
Essuie-vitre 2 vitesses et lave-vitre à commande électrique	•
Essuie-vitre intermittent	•
Projecteurs principaux à iode (H4)	•
Projecteurs principaux réglables à 2 positions d'assiette	•
Feux de recul	•
Grille pare-pierres	•
Dégivrage/désembuage de lunette arrière	•
Lave-vitre/essuie-vitre de lunette arrière	0
Dégivrage/désembuage des vitres latérales avant	•
Rétroviseur intérieur jour et nuit	•
Ceintures de sécurité : • avant à enrouleur	•
arrière statiques	•
Équipements de confort et de finition	
Equipement pour autoradio comprenant: - câble coaxial, antiparasitage, alimentation récepteur, emplacements récepteur et haut-parleurs avant	
Autoradio (3 modèles homologués au choix) avec haut-parleurs avant	t O***
Climatisation air chaud et froid avec ventilateur à rhéostat	•
Volant sport	•
Sièges avant séparés à dossier inclinable	•
basculants pour dégager l'accès vers l'arrière	•
	•
• type "baquet"	•
Appuis-tête sur sièges avant	
Garnissage des sièges : drap	-
Plancher recouvert de moquette à l'avant	-
Allume-cigares	•
Cendrier avant	•
Accoudoirs de portes avant	•
Poignée de maintien avant droit	•
Vide-poches dans la portière avant gauche	•
Miroir de courtoisie sur le pare-soleil avant droit	•
Plafonnier avant	•
Lecteur de cartes à l'avant	•
Garnissage feutre vinylique dans le coffre	•
Banquette arrière rabattable	

Équipements de base. / O Option. / "Témoins couplés. / "Avec montage d'un deuxième rétroviseur extérieur. / ""Équipement complémentaire obligatoire avec option autoradio. Outre la garantie légale, toutes les Peugeot bénéficient d'une garantie d'un an pièces et main-d'œuvre sans limitation de kilométrage. Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications à sa production, sans pour cela être tenu de mettre à jour le présent document.

3615 code PEUGEOT

En composant sur votre minitel le 3615, code PEUGEOT, vous pourrez obtenir toutes informations sur :

Le Contrat Service, l'implantation en France du réseau Peugeot Talbot, le Service Immédiat, Ecoute 24, la gamme 1990, la Boutique Peugeot Talbot.